

Gabinete de pared fijo

Disponibles en: 6RU / 9RU / 12RU / 15RU

Gabinete metálico de pared tipo fijo diseñado para alojar equipos de telecomunicaciones, redes y sistemas de cableado estructurado. Ideal para instalaciones en oficinas, cuartos técnicos, CCTV, redes LAN y entornos donde se requiere organización, protección y fácil acceso a los equipos.



6RU



9RU



12RU



15RU

Características generales:

- Diseño compacto para montaje en pared
- Estructura metálica robusta de alta resistencia
- Puerta frontal con vidrio templado
- Cerradura con llave para mayor seguridad
- Paneles laterales desmontables
- Entrada de cable superior e inferior
- Compatible con equipos estándar de 19"



Gabinete de pared fijo

Disponibles en: 6RU / 9RU / 12RU / 15RU



Especificaciones técnicas:

Característica	Detalle
Formato	Rack 19" estándar
Alturas disponibles	6 RU / 9 RU / 12 RU / 15 RU
Tipo de instalación	Montaje en pared
Material	Acero laminado en frío
Espesor del material	1.2 mm
Capacidad de carga	60 Kg
Color	Negro
Tipo de puerta	Vidrio templado con marco metálico
Grado de protección	IP20
Ventilación	Ranuras laterales + opción de ventilador
Acceso	Frontal y lateral con puertas desmontables
Seguridad	Cerradura frontal circular de 1/4
Rieles	4 rack o rieles regulables
Normativa	ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297, DIN 41494-1-7



Gabinete de pared fijo

Disponibles en: 6RU / 9RU / 12RU / 15RU



Dimensiones

Altura (RU)	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)
6 RU	370	600	600
9 RU	500	600	600
12 RU	635	600	600
15 RU	770	600	600

*Las dimensiones son externa +/- 3% de margen de error

